REPUBLIQUE TUNISIENNE
_
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
_
Direction Générale de la Recherche Scientifique
Direction des Programmes Nationaux de Recherche
_

Programme d'Encouragement d'Excellence Scientifique P2ES, 3ème Edition (2022)

CURRICULUM VITAE Fekri KAMOUN

INFORMATIONS GENERALES

Nom et prénom	Kamoun Fekri.
Date et lieu de naissance	11/12/1960 Sfax
Grade	Professeur]
Spécialité	Sciences Géologique/Environnements littoraux.
Etablissement	Faculté des Sciences de Sfax
Ministère	Ministère de l'enseignement supérieur
Fonction administrative actuelle	.
Fonction scientifique actuelle	.
Adresse	Faculté des sciences de Sfax, Route Sokra Sfax.
Téléphone(s)	+216 98415704- 21652755704
E-Mail	fekrik@yahoo.fr
Maîtrises linguistiques	Français (excellent), Anglais (Excellent)]

TITRE ET EVOLUTION DE CARRIERE

Depuis 2006 : Nomination au grade de Professeur de l'Enseignement Supérieur en Sciences Géologiques (Faculté des Sciences de Sfax)
2000 : **Nomination au grade de Maitre de Conférence** de l'Enseignement Supérieur en Sciences géologiques (Faculté des Sciences de Sfax)
- **Habilitation à Diriger les Recherches** de l'Université Paul Sabatier, Toulouse, Novembre, 1999
1991 : Nomination au grade d'Assistant puis Maitre-Assistant de l'enseignement supérieur en Sciences géologiques (Faculté des Sciences de Sfax)
- **Doctorat de 3ème cycle,** Université Paul Sabatier, Toulouse, 1988
1985 : Nomination au grade d'Ingénieur au Centre des Sciences de la Terre (INRST), Borj Cedria Tunis
-**Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.) de Géologie**, Université Paul Sabatier, Toulouse, Juin 1984
- **Diplôme d'Ingénieur technicien en Géologie Appliquée**, Faculté des Sciences et technique de Sfax, Juin 1983

ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE

En tant que professeur en sciences géologique J'ai pu réaliser un certain nombre d'enseignements destinés aux étudiants inscrits en Licences et en Master en Sciences de la Terre de la Faculté des Sciences de Sfax. Ces enseignements ont concerné des thèmes aussi variés que complémentaires comme la dynamique littorale, les écosystèmes côtiers, la vulnérabilité des zones humides, la paléoécologie des ostracodes et des foraminifères et la stratigraphie.
Ces enseignements ont été récemment définis dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur (système LMD) à laquelle j'ai participé en tant que membre représentant l'université de Sfax.
Les actions menées dans le cadre de mes travaux de recherche et d'encadrement ont permis d'établir, pour la première fois, la lithostratigraphie des sédiments de sub-surface d'âge holocène des zones humides dont les lagunes et les sebkhas localisés au niveau de la côte du golfe de Gabès. Une approche multidisciplinaire associant la paléoécologie des foraminifères des ostracodes et des mollusques, la sédimentologie, la géochimie et la radiochronologie ont permis de reconstituer l'évolution des paléoenvironnements à l'emplacement des zones humides étudiées et les forçages associés. Ces travaux sur les environnements lagunaires, ayant permis la soutenance de 6 thèses et la publication d'une dizaine d'article, ont révélé l'exposition du littoral du golfe de Gabés à l'action des courants de

dérive littorale responsables de la genèse des barres sableuses permettant l'apparition des lagunes et leur fermeture. Les sites historiques de Acholla et Thapsus ont été imprégnées de cette dynamique et l'évolution des civilisations puniques et romaines a été largement affectée. A Acholla le développement des barres de déferlement, des flèches sableuses et de la progradation littorale est maximal entre le sixième et le septième siècle et serait responsable de l'ensablement de la côte de Acholla et son abondan (Kamoun et al. 2020 ; kamoun et al. 2021). A Thapsus les flèches sableuses et la présence de hauts-fonds intermittents favorisant l'extension des cordons littoraux (Kamoun et al. en cours) ont permis la genèse de la lagune semi ouverte de Dzira et entrainè le colmatage de l'entrée du port romain ce qui a nécessité des actions de dragage au cours de la civilisation romaine. Les travaux de Afef Khadaroui, au niveau de la côte nord de Sfax nous ont permis d'identifier la phase paroxysmale de l'action des courants de dérive littorale qui parait s'être manifestée entre 2225 à 1396 cal ans BP et serait responsable de la genèse de sebkha El Aouabed (Khadraoui et al. 2019).

CONNAISSANCES ET EXPERIENCES DANS LE DOMAINE DU PARTENARIAT RECHERCHE INDUSTRIE

Ouverture sur le monde socio-économique (transfert technologique, valorisation,)

1- Ecobiologie marine de la zone littorale de Sfax Nord
Etude réalisée pour le compte de la Société SOTUTRASM
2 Etude d'impact de l'installation d'une carrière de gypse dans la région de Oued Mestaoua (Tataouine)
Etude réalisée pour le compte du promoteur Karoui

Propriété intellectuelle (Brevets)
Veille scientifique et technologique
Réseau de recherche-innovation

CONNAISSANCES ET EXPERIENCES DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

En tant que membre

-- 1983 -1990: Programme des Nations Unies pour le Développement (P.N.U.D.) : Cartographie Géologique du Sud de la Tunisie, Responsable : Professeur F. ZARGOUNI.

- 1989 -1991: Projet de Coopération Internationale [Comité Mixte de Coopération Universitaire (C.M.C.U.)] entre l'Institut National de Recherche Scientifique et Technique (I.N.R.S.T.) et l'Université Paul - Sabatier, Toulouse III (URA - CNRS 1405): Stratigraphie Séquentielle et Micropaléontologie du Mésozoique de Tunisie, Responsables: M. BEN YOUSSEF et B. PEYBERNÈS.

- 1990 -1992: Contrat entre la Fondation Nationale pour la Recherche Scientifique de Tunisie et la Faculté des Sciences de Sfax : Etude des bassins crétacés et tertiaires de la bordure septentrionale de la Plate- forme Saharienne: évolution tectono-sédimentaire et potentiel pétrolier et minier, Responsable: M. MONTACER.

- 1992-1995: Projet de coopération internationale C.M.C.U. entre la Faculté des Sciences de Sfax et l'Université Paul - Sabatier, Toulouse III (U.R.A.-C.N.R.S. 1405) : Stratigraphie séquentielle, Micropaléontologie et Géochimie du Mésozoique tunisien, Co-responsables: M. MONTACER, F. KAMOUN et B. PEYBERNÈS.
- 1995-2000: Participation au Programme Péritéthys: groupe Trias, Responsables : L. COUREL et M.H. BEN ISMAIL et groupe Jurassique, Responsable : J. THIERRY.

- 1997 - 1999 : Projet de Coopération Internationale C.M.C.U. entre la Faculté des Sciences de Sfax et l'Université du Maine: Les blocs mésozoïques de la marge tunisienne. Approche pluridisciplinaire et implications pétrolières, Responsables: A.RIGANE et C. GOUMELIN.

- 1998-2000: Projet de Coopération Internationale C.M.C.U. entre la Faculté des Sciences de Sfax et l'Université Paul - Sabatier, Toulouse III (Laboratoire de Dynamique des Bassins Sédimentaires): Signature sédimentaire des cycles eustatiques en Tunisie pendant le Mésozoïque et le Cénozoïque, Responsables: M. MONTACER et B. PEYBERNES).

-Membre tunisien du projet européen (FP7-Env-2010) MedSeA (Mediterranean Sea

	Acidification in Changing Climat) depuis 2010-2014. Projet européen (FP7-Env-2010) Med SeA (Mediterranean Sea Acidification in Changing Climat) depuis 2010-2014. En tant que chef : **En tant que responsable** **1/** Projet de coopération avec le Maroc intitulé Dynamique sédimentaire, biostratigraphie et événements paléogéographiques dans les bassins jurassiques de la Tunisie et du domaine atlasique marocain dans le cadre de l'évolution de la Téthys (2008/2010) **2/** Projet de coopération avec le Portugal intitulé : Wetlands vulnerability. Impact of pollution, climate change and extreme events. The case of Hachichina coast (Gulf of Gabes). (2017-2019). :
Montage, gestion financière, exécution et management des projets	Cliquez ici pour entrer du texte.
Responsabilités occupées	**[Dates De – À] [FONCTION]** ***[NOM DE L'ORGANISME]*** [Insérez ici un bref résumé de vos responsabilités clés et de vos principales réalisations]
Responsabilités scientifiques	**[Dates De – À] [FONCTION]** ***[NOM DE L'ORGANISME]*** [Gestion et organisation de la recherche, coordination des projets et réseaux de recherche,…Ajouter des paragraphes séparés pour chaque responsabilité occupée, en commençant par la plus récente]

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES	**Responsable du projet de recherche zones humides** au sein du Laboratoire GEOGLOB "Géoressources, Matériaux, Environnements and Changements Globaux" (LR13-ES-23) depuis 2013. - **Responsable pédagogique du Mastère Sciences de la terre** (Parcours environnement et aménagement) à la Faculté des Sciences de Sfax depuis 2010. **- Sociétaire de l'Unité de Recherche "Géoressources**, Environnements Naturels et Changements Globaux" (03UR10-02) dirigée par le Professeur Mabrouk Montacer (2002-2012) - **Sociétaire du Laboratoire "Eau, Energie & Environnement**" (LR-3E/00/1) dirigé par le Professeur Hamed Ben Dhia (1999-2001), et coordinateur au sein du Laboratoire du Projet zones humides - **Directeur du Département des Sciences de la Terre** de la Faculté des Sciences de Sfax (Mai 2000 – Avril 2006) : - **Membre du Comité National Sectoriel** de la Réforme de l'Enseignement Supérieur sa création en 2007-2012 avec le lancement du régime LMD en Tunisie - **Membre et puis président nommé au jury de recrutement** des assistants de l'enseignement supérieur. Années 2001-2002 et 2002-2003 - **Membre nommé au jury de promotion des Professeurs Année 2006-2007**

-ACTIVITES D'INTERET COLLECTIF	
Organisation des manifestations scientifiques internationales	Cliquez ici pour entrer du texte.
Activités d'expertises et de conseils	Cliquez ici pour entrer du texte.
Appartenance à des comités scientifiques	Cliquez ici pour entrer du texte.
Autre activités	Cliquez ici pour entrer du texte.

DISTINCTIONS	
Prix décernés	
Election en tant que membre à des académies étrangères de recherche et organisation des séminaires	
Autres distinctions	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Insérez ici toute information jugée pertinente pour la présente mission

J'ATTESTE, EN TOUTE BONNE CONSCIENCE, QUE LES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNES REFLETENT EXACTEMENT MA SITUATION, MES QUALIFICATIONS ET MON EXPERIENCE.

Fait à Lieu Le Cliquez ici pour entrer une date.

Signature

ANNEXES [Lister toutes les annexes]

➢ Publications scientifiques

1. PEYBERNÈS B., ALMERAS Y., BEN YOUSSEF M., KAMOUN F., MELLO J., REY J. et ZARGOUNI F. (1985) - Nouveaux éléments de datation dans le Jurassique du Sud - Tunisien (Plate - forme Saharienne). C. R. Acad. Sci. Paris, 300, II, p. 113-118.

2. KAMOUN F., PEYBERNÈS B. et BEN YOUSSEF M. (1987) - Analyse biostratigraphique et sédimentologique du Jurassique de l'Extrême Sud-Tunisien (Plate-forme Saharienne et abords de la Chaîne Permienne). Rev. des Sc. de la Terre. INRST, Tunis, Tunisie, 6, 37-61.

3. PEYBERNÈS B., KAMOUN F. et BEN YOUSSEF M. (1990) - Les séquences de dépôt du Jurassique de la Dorsale Tunisienne (Tunisie du Nord). C. R. Acad. Sci. Paris, 311, II, p. 1067-1073.

4. PEYBERNÈS B, BEN YOUSSEF M. et KAMOUN F. (1990) - Mise en évidence d'un flysh d'âge berriasien - valanginien au Djebel Ichkeul (Tunisie septentrionale): conséquences paléogéographiques. C. R. Acad. Sci. Paris, 311, II, p. 555-560.

5. CALZADA S., PEYBERNÈS B., KAMOUN F. et BEN YOUSSEF M. (1992) - Tunethyris n. gen., un nouveau genre de Brachiopodes du Trias de Tunisie centrale. Revue de Paléobiologie, Genève, 13, (1), p. 117-124.

6. KAMOUN F., BEN YOUSSEF M. et PEYBERNÈS B. (1992) - Stratigraphie séquentielle du Dogger et de la base du Malm (intervalle Aalénien-Kimméridgien) de l'Extrême - sud de la Tunisie. C. R. Acad. Sci. Paris, 315, II, p. 1373-1379.

7. KAMOUN F. et PEYBERNÈS B. (1993) - *Parurgonina primavea* n. sp., nouveau Foraminifère benthique du Dogger de l'Extrême - Sud Tunisien. Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse, 129, p. 93-100.

8. PEYBERNÈS B., KAMOUN F., BEN YOUSSEF M, TRIGUI A., GHANMI M., ZARBOUT M. et FRÉCHENGUES M. (1993) - Séquence stratigraphy and micropaleontology of the Triassic series from the Southern part of Tunisia. Journal of African Earth Sciences, Pergamon éd., 17, 3, p. 293-305.

9. KAMOUN F., FRECHENGUES M. et PEYBERNÈS B. (1994) - Stratigraphie séquentielle du Trias péritéthysien à partir de l'étude de quelques exemples Nord africains et Sud européens. Notes du Service Géologique d'Algérie, 6, p. 57-83, Alger.

10. KAMOUN F., PEYBERNÈS B., MONTACER M., BEN YOUSSEF M, TRIGUI A. et GHANMI M. (1994) -Application des concepts de la stratigraphie séquentielle aux séries triasiques du Sud de la Tunisie. Nouvelles données stratigraphiques et micropaléontologiques. IV èmes journées de l'exploration pétrolière en Tunisie, Tunis, ETAP, p. 213-235.

11. PEYBERNÈS B., KAMOUN F., BEN YOUSSEF M. et FRÉCHENGUES M. (1994) - Association de Foraminifères benthiques dans les intervalles transgressifs carbonatés des séquences de dépôt triasiques de l'Extrême Sud-Tunisien (Plateforme Saharienne). C. R. Acad. Sci. Paris, 316, II, p.1335-1340.

12. KAMOUN F., MARTINI R., PEYBERNÈS B. et ZANINETTI L. (1994) - Caractérisation micropaléontologique du Rhétien dans l'Axe Nord-Sud (Tunisie Centrale). Comparaison avec le Rhétien de la Dorsale et de la Plate - forme Saharienne. Rivista Italiana di Paleontologia e stratigrafia, 100, (3), p. 365-382.

13. PEYBERNÈS B., SOUQUET P., VILA J.M., BEN YOUSSEF M., DURAND DELGA M., KAMOUN F., DELVOLVE J.J., CHARRIÈRE A., GHANMI M., ZARBOUT M. et SAADI J.(1994) - Les séries turbiditiques du Tithonien supérieur et du Crétacé basal (Formations Maiana, Hamada et Seroula) de la Zone Nord-Atlasique à schistosités (NE de la Tunisie). C. R .Acad. Sci. Paris, 319, II, p.1535-1543.

14. VILA J.M., BEN YOUSSEF M., CHARRIERE A., CHIKHAOUI M., GHANMI M., KAMOUN F., PEYBERNÈS B., SAADI J., SOUQUET P. et ZARBOUT M. (1994) - Découverte en Tunisie, au SW du Kef, de matériel triasique interstratifié dans l'Albien: extension du domaine à "glaciers de sel sous marin" des confins algéro-tunisiens. C. R. Acad. Sc. Paris, 318, II, p.1661-1667.

15. KAMOUN F., PEYBERNÈS B. et BEN YOUSSEF M. (1995) - Stratigraphie séquentielle des séries jurassiques syn-rift (Formations Oust, Zaghouan, Stah et Kef El Orma) de la Dorsale tunisienne. Notes du Service Géologique de Tunisie, 61, p. 5-17.

16. PEYBERNÈS B., KAMOUN F., THIERRY J., BEN YOUSSEF M., CUGNY P., FAURÉ Ph. et GHANMI M. (1995) - Séquences de dépôt et biochronozones d'Ammonites dans l'intervalle Toarcien - Oxfordien de l'Axe Nord-Sud (Tunisie Centrale). C. R. Acad. Sc. Paris, 321, II a, p.593-600.

17. PEYBERNÈS B, KAMOUN F., DURAND DELGA M., THIERRY J., FAURÉ Ph., DOMMERGUES J.L., VILA J.M., CUGNY P. et BEN YOUSSEF M. (1996) - Le Jurassique et le Crétacé basal de la Tunisie atlasique nord occidentale: essai de corrélations avec le formations de la Dorsale Tunisienne et de la ride Amar-Djedeida. C. R. Acad. Sc. Paris, 323, II a, p.153-162.

18. KAMOUN F. et BOUAZIZ S. (1997) - Livret guide de l'excursion dans le Sud de la Tunisie Tournée Tataouine. International Conference " Dinosaurs " in Mediterranean, 30 Octobre - 3 Novembre 1997, Séminaire organisé par la Cité des Sciences de Tunis, Tunisie, 28p. 5pl.

19. SOUQUET P., PEYBERNÈS B., SAADI J., BEN YOUSSEF M., GHANMI M., ZARBOUT M., CHIKHAOUI M. et KAMOUN F., (1997) - Séquences et cycles d'ordre 2 en régime extensif et transtensif : exemple du Crétacé inférieur de l'Atlas tunisien. Bull. Soc. Géol. France, 168, n°2, p. 143-153.

20. KAMOUN F., PEYBERNÈS B., MARTINI R., ZANINETTI L., VILA J. M., TRIGUI A. et RIGANE A. (1998) - Associations de Foraminifères benthiques dans les séquences de dépôt du Trias moyen ? supérieur de l'Atlas Tunisien central et méridional. Géobios, 31, 6, p. 703-714.

21. KAMOUN F. et BOUAZIZ S. (1999) - Paléoenvironnements des Vertébrés. (Dinosaures du Sud tunisien), Revue El Madar, 11, 205-225, Cité des Sciences de Tunis, Tunisie.

22. KAMOUN F., PEYBERNÈS B. et FAURÉ Ph. (1999) - Evolution paléogéographique de la Tunisie Saharienne et Atlasique au cours du Jurassique. C. R. Acad. Sc. Paris , 328, II a, 8, p.547-552.

23. VILA J.M., BEN YOUSSEF M., BOUHLEL S., CHARRIÈRE A., CHIKHAOUI M., DALI T., GHANMI M., KAMOUN F., KASSAA S., KECHID BENKHROUF F., SAADI J., SAMI L., SOUQUET P. et PEYBERNÈS B. (1999) - Commentaire sur la note: " Les corps triasiques des monts du Méllègue (confins algéro-tunisiens) sont - ils des diapirs ou des " glaciers de sel " ? Bull. Soc. Geol. Fr., 169, p. 53-61, 1998. Bull. Soc. Géol. France, 170, n°3, p.413-420.

24. VILA J.M., BEN YOUSSEF M., BOUHLEL S., GHANMI M., KAMOUN F. et SAADI J. (1999) - Place du " glacier de sel " sous marin résiduel turonien de la Koudiet Sidii (Nord-Ouest tunisien), dans le contexte halocinétique du maghreb nord - oriental, confronté à un profil complet de l'offshore de Louisiane. Bull. Soc. Géol. France, (à paraître).

25. VILA J.M., BEN YOUSSEF M., BOUHLEL S., GHANMI M., KAMOUN F., PEYBERNÈS B. et SOUQUET P. (1999) - Le paléomagnétisme est - il un meilleur outil que la biostratigraphie et la sédimentologie pour fixer la polarité de l'Albien du Nord - Ouest tunisien ? C. R. Acad. Sc. Paris , 329, II a, n°3, p.219-226.

26. COUREL L., AIT SALEM H., BEN ISMAÏL M. H., EL MOSTAINE H., KAMOUN F., MAMI L., OUIJIDI M., RAKUS M. and SOUSSI M (2000) – An overview of the epicontinental Triassic series of the Maghreb (NW Africa). Zbl. Geol. Paläont Stuttgart. Epicontinental Triassic International Symposium Hall/S, Germany 21p.

27. KAMOUN F., BEN YOUSSEF M. and PEYBERNES B. (2001) - Sequence stratigraphy, micropaleontology and palaeogeography of the Jurassic series of Southern Tunisia. Geology of Northwest Libya. Tripoly

28 KAMOUN F., PEYBERNÈS B., CISZAK R. et CALZADA S. (2001) - Triassic Palaeogeography of Tunisa. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 172, 223-242.

29. KAMOUN F., BEN YOUSSEF M. et PEYBERNES B. (2000) - Sequence stratigraphy, micropaleontology and palaeogeography of the Jurassic in Southern Tunisia. Geology of Northwest Libya. Tripoly .

30. KILANI F., MEHDI D., KAMOUN F. et PEYBERNES B. (2002) – Associations palynologiques et micropaléontologiques dans le Trias du Sud et du Centre de la tunisie. 3ème Congrés français de stratigraphie, 8-10 Juillet 2002 Lyon France.

31 MKAOUER S., KAMOUN F. et MONTACER M., (2005) – Les foraminifères benthiques, les Ostracodes, la malacofaune et les herbiers: bio-indicateurs de la qualité de l'environnement du littoral nord de la ville de Sfax VI ème Congrès Maghrébin des Sciences de la Mer, Monastir, 17 – 21 Décembre 2005

32. ZAIBI C., KAMOUN F et MONTACER M. (2005) – Répartition des Foraminifères benthiques, des Ostracodes et des Mollusques de part et d'autre de la flèche de Rass Kaboudia. VI ème Congrès Maghrébin des Sciences de la Mer, Monastir, 17 – 21 Décembre 2005

33 MEHDI D., CIRILLI S., KILANI F. et KAMOUN F. (2004) – Palynostratigraphy of the southern and central formations (middle-upper Triassic), Tunisia. 32ème International geological congress, August 20-28 2004, Florence, Italie.

34 KAMOUN F., PEYBERNES B. et MEHDI D. (2004) – Palegeography of Tunisia during Triassic times, 32ème International geological congress, August 20-28, 2004, Florence, Italie.

35. MEHDI D. KAMOUN F., CIRILLI S., et KILANI F. (2004) – Aspects of middle and late Triassic palynology in the Southern and Central Tunisia, The first Conference on the microfossils around the téthys margins 3-5/ 10/2004, Libya.

36. MEHDI D., CIRILLI S., KILANI F. et KAMOUN F., (2004) – Palynostratigraphy of the southern and central formations (middle-upper Triassic), First international conference on georessources in the middle east and North Africa, 26/ 2/2005, Cairo University.

37 Chahira ZAIBI, Fekri KAMOUN, Dorra GARGOURI, Younès JEDOUI et Mabrouk MONTACER (2006) - Impact de la genèse et de l'évolution de la flèche sableuse de Rass Kaboudia sur les environnements littoraux de la région de Chebba (Tunisie). Apport des foraminifères benthiques et des mollusques. Notes du Service Géologique de Tunisie

38 Dorra GARGOURI, Chahira ZAIBI, Younes JEDOUI, Fekri KAMOUN et Mabrouk MONTACER (2006) - Etude morphologique comparative entre les flèches littorales de Chaffar et la flèche de Ras Kaboudia (Sfax, côte orientale de la Tunisie). Notes du Service Géologique de Tunisie. Soumis

39 Zaîbi, C., Carbonel P., Kamoun, F., Azri, C. , Kharroubi, A., Kallel, N., Jedoui, Y., Montacer, M. et Fontugne, M., 2010. - Evolution du trait de côte à l'Holocène supérieur dans la Sebkha El-Guettiate de Skhira (Golfe de Gabès, Tunisie) à travers sa faune d'ostracodes et des foraminifères. Geobios, 44, pp 101-115.

40 Chahira ZAIBI, Fekri KAMOUN, Dorra GARGOURI, Younès JEDOUI et Mabrouk MONTACER (2006) - Impact de la genèse et de l'évolution de la flèche sableuse de Rass Kaboudia sur les environnements littoraux de la région de Chebba (Tunisie). Apport des foraminifères benthiques et des mollusques. Notes du Service Géologique de Tunisie (Accepté).

41 Dorra GARGOURI, Chahira ZAIBI, Younes JEDOUI, Fekri KAMOUN et Mabrouk MONTACER (2006) - Etude morphologique comparative entre les flèches littorales de Chaffar et la flèche de Ras Kaboudia (Sfax, côte orientale de la Tunisie). Notes du Service Géologique de Tunisie.

42 Zaîbi, C., Kamoun, F., Carbonel P. et Montacer, M. 2011. - Distribution et caractères des ostracodes dans les sédiments de subsurface de la Sebkha El-Guettiate (Skhira, golfe de Gabès). Intérêt pour la reconstitution des paléoenvironnements de

l'Holocène. Carnets de géologie, Article visible sur le site http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2011_A03/.

43 Chahira ZAIBI, Burkhard SCHARF, Fekri KAMOUM, Pierre CARBONEL et Mabrouk MONTACER (2011). - Distribution et écologie des ostracodes de la lagune El Hisha et de quelques environnements endoréiques de la Tunisie centrale et méridionale. Intérêt pour la caractérisation des environnements actuels. Service Géologique National de Tunisie. Office National des Mines. Tunisie. 79, 35-47

44 Zaîbi, C., Carbonel P., Kamoun, F. Jedoui, Y. et Montacer, M. (2012) Evolution of the sebkha Dreîaa (South-Eastern Tunisia, Gulf of Gabes) during late Holocene: Response of the assemblages of ostracods. Revue de Micropaléontologie, 55 (3), p.83-97

45 Chahira ZAIBI, Burkhard SCHARF, Finn VIEHBERG, Dietmar KEYSER and Fekri KAMOUM. (2013). Preliminary report on the living limnetic Ostracoda (Crustacea) from Tunisia with the description of a new Psychrodromus species. ZOOTAXA.

46 Khadraoui, A., Kamoun, M., Ben Hamad, A., Zaïbi, C., Bonnin, J., Viehberg, F., Bahrouni, N., Sghari, A., Abida, H., Kamoun, F., (2018). New insights from microfauna associations characterizing palaeoenvironments, sea level fluctuations and a tsunami event along Sfax Northern coast (Gulf of Gabes, Tunisia) during the Late Pleistocene- Holocene. Journal of African Earth Sciences 147, 411-429.

47 Ben Hamad, A., Viehberg, F.A., Khadraoui, A., Zaïbi, C., Trabelsi, Y., Mouanga, G.H., Langer, M.R.,. Abida, H., Kamoun, F., (2018). Water level and atmospheric humidity history of Lake Ichkeul (northern Tunisia) during the last 3000 years. Arabian Journal of Geosciences 11, 316.

48 Afef Khadraoui, Jérôme Bonnin, Chahira Zaïbi, and Fekri Kamoun (2019). Reconstruction of Holocene Paleoenvironmental Changes Along Northern Coast of Sfax: Analysis of Foraminiferal Associations . Proceedings of the 1st Springer Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG-1), Tunisia, pp. 77-79

49 Asma Ben Hamad, Chahira Zaïbi, Martin R. Langer, and Fekri Kamoun (2019). Evolution of Korba Lagoon (Cap Bon, Tunisia) During the Last Millennia Based on the Analysis of Foraminiferal Assemblages Proceedings of the 1st Springer Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG-1) Tunisia, pp. 81-83.

50 Mohamed Kamoun, Afef Khadraoui, Asma Ben Hamad, Chahira Zaïbi, Martin R. Langer, Nejib Bahrouni, Mohamed Ben Youssef, and Fekri Kamoun (2019). Impacts of Relative Sea Level Change and Sedimentary Dynamic on an Historic Site Expansion Along the Coast Between Sfax and Jebeniena, Tunisia. Proceedings of the 1st Springer Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG-1), Tunisia, pp 141-143

51 Khaoula Ben Khlifa, Chahira Zaïbi, Jérome Bonnin, and Fekri Kamoun (2019). Sedimentary Dynamic and Sea Level Variation Along Hachichina Coast (Sebkha Ras Younga, Gulf of Gabes, Tunisia) During Holocene: Response of Ostracods and Foraminifera Assemblages.. Proceedings of the 1st Springer Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG-1), Tunisia 145 -148

52 Tiss, L., Trabelsi, K., Kamoun, F., Soussi, M., Houla, Y., Sames, B., & Martín-Closas, C. (2019). Middle Jurassic charophytes from southern Tunisia: Implications on evolution and paleobiogeography. Review of Palaeobotany and Palynology, 263, 65-84.

53 Trabelsi, K., Tiss, L., Sames, B., Houla, Y., Hanini, A., El ferhi, F., Skanji A., Kamoun F., Zagrarni M.F., and Wagreich, M. (2022). Ostracod Response to a Major Middle Jurassic Sea-Level Fall: A Case Study from Southern Tunisia (North Gondwana) with Implications on Regional Stratigraphy and Palaeoenvironmental Reconstruction. Geosciences, 12(2), 93.